Адаптер переменного / постоянного тока

Model: **AK-ND-73**

Код продукта	AK-ND-73
Тип продукта	Адаптер переменного / постоянного тока
Совместим с	Toshiba, Zebra
Серии	Выделенный
Напряжение источника питания	100-250 V
Потребляемая мощность	< 2.4 A
эффективность	> 80 %
Выходное напряжение	24 V
Выход ток	4.17 A
Выход длина шнура	1.2 m
Выходной разъем	6.3 x 3.0 mm
Максимальная мощность	100 W
Разъем питания	IEC C6
механический переключатель	ни
провод заземления	да
Плавный пуск	да
OVP	да
OCP	да
OPP	да
OTP	да
SCP	да
разъем USB	ни
Кабель питания включен	Нет
материал	ABS
цвет продукта	черный
цвет подсветки	Зеленый светодиод
дисплей	ни
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	154 x 67 x 45 mm
Размер посылки (L x W x H)	195 x 127 x 48 mm
Вес нетто	466 g
Вес брутто	515 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720136329
Гарантия	24 месяца

Описание

Блок **питания Akyga® AK-ND-73** является надежным источником питания, предназначенным **для принтеров Zebra**. Устройство совместимо с устройствами, питающимися от разъема **24 В/4,17 А** и **6,3 x 3,0 мм**. Более того, адаптер имеет продуманный дизайн. Длинный кабель **длиной 1,2** м и **угловой штекер обеспечивают** комфорт во время использования. Кроме того, продукт оснащен набором **функций безопасности** (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP). Гарантирует безопасную и стабильную работу питающих устройств, а также самого источника питания. Дополнительную безопасность оборудования обеспечивает так называемая **технология плавного пуска**, которая минимизирует удар, связанный с внезапным повышением тока при подключении устройства.
Все блоки питания **Akyga®** упакованы в экологичную упаковку **EcoBox**.
Мы рекомендуем Вам использовать нашу поисковую систему **совместимости каждый раз**.