Компьютер питания

Model: **AK-U4-800**

3

Тип продукта	Компьютер питания
формат	ATX 2.31
Серии	окончательный
Напряжение источника питания	200-240 V
Потребляемая мощность	< 5 A
эффективность	> 80 %
80 PLUS соответствия	да
80 PLUS сертификат	Bronze
Ток по шине +3.3V	13 A
Ток по шине +5V	13 A
Максимальная нагрузка на линии +3.3V и +5V	105 W
Ток по шине +12 В	28 A
Максимальная нагрузка на линии 12В	679 W
Максимальная мощность	800 W
Материнская плата Разъем питания	24-pin
Разъем питания ATX12V P4	ни
Разъем питания EPS12V 8 контактный	1 шт (4 + 4-контактный)
Разъем питания PCI-E 6-контактный	1 шт
Разъем питания PCI-E 6 + 2 пин	1 шт
Разъем питания PCI-E 8-контактный	ни
разъем Molex	2 шт
Разъем мини-Molex	1 шт
разъем SATA	6 шт
Модульный источник питания	Нет
PFC фильтр	Активный
механический переключатель	да
провод заземления	да
OVP	да
OCP	да
OPP	да
OTP	да
SCP	да
UVP	да
Разъем питания	IEC C14
размер вентилятора	120 mm
Вентилятор корректировки	автоматическая
Длина кабеля	45 - 75 cm
Штекер кабеля #1	C/E/F (CEE 7/7)
Штекер кабеля #2	IEC C13
Кабель питания включен	да

материал	Оцинкованная сталь
цвет продукта	черный
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Размер посылки (L x W x H)	222 x 155 x 95 mm
Вес нетто	1.62 kg
Вес брутто	1.69 kg
Соответствие CE	да
FCC соответствия	Нет
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
Входящие в комплект аксессуары	Кабельное IEC C13 1 m
EAN код	5901720136381
Гарантия	36 месяца



Описание

Блок питания Akyga AK-U4-800 - это стабильный и, самое главное, надежный источник питания. Эти характеристики особенно важны для всех, кто полагается на свое компьютерное оборудование. Независимо от того, используется ли оно для работы или учебы. Более того, блок питания также характеризуется высокой эффективностью и энергосбережением, которые в наше время приобретают все большее значение. Это подтверждается **сертификатом 80 PLUS Bronze**, который показывает, что эффективность блока питания достигает 88%.
Блок питания отвечает требованиям передовых компьютерных систем. Более сложные конфигурации требуют мощной линии +12 В, поэтому данная модель имеет до **двух мощных линий +12 В**. Каждая из них способна обеспечить ток силой 28 А. Таким образом, подключенным компонентам, таким как процессор или видеокарта, гарантирован высокий уровень стабильности питания. Кроме того, блок питания оснащен **двумя разъемами PCI-E**, которые также могут работать с видеокартами в системе с несколькими графическими процессорами. Это чрезвычайно полезно, если вы хотите собрать ПК для работы с графикой или игр. Еще одним преимуществом блока питания является **тихий вентилятор на гидравлических подшипниках**, который регулирует скорость вращения по мере необходимости и тем самым обеспечивает достаточное охлаждение. Это обеспечивает не только правильную работу компонентов, но и надежность БП.
Блоки питания серии Ultimate оснащены длинными кабелями, которые упрощают установку, особенно в больших корпусах ATX. Более того, они поставляются с большим набором разъемов, что позволяет питать несколько компонентов и память. Помимо упомянутых выше **6- и 6+2-контактных разъемов PCI-E**, эта модель поставляется с **2 разъемами MOLEX**, **6 разъемами SATA**, **по 1 мини-MOLEX** и **EPS12V 4+4-контактным разъемом**, а также с универсальным **24-контактным разъемом** для материнской платы.
Блок питания AK-U4-800 является чрезвычайно безопасным устройством. Благодаря такой защите как:

- **OCP** (защита от перегрузки по току),
  OVP (защита от перенапряжения),
  UVP (защита от пониженного напряжения),
  SCP (защита от короткого замыкания),
  OTP (температурная защита),
  OPP (защита от перегрузки).

Вы можете быть уверены, что ваш настольный компьютер безопасен, а используемые компоненты должным образом защищены. В то же время, их работа будет производиться без каких-либо нежелательных помех или помех.

Кабельное карту

3


MPC 20+4 pin
EPS12V 4+4 pin
PCI-E 6 pin
PCI-E 6+2 pin
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
MOLEX
MOLEX
mini-MOLEX
45 cm
50 cm
60 cm
65 cm
75 cm

Табличка с именем