Model: **AK-SC-E08**

Код продукта	AK-SC-E08
Напряжение источника питания	250 V
Количество фаз	1 фаза
Максимальный ток	32 A
Максимальная мощность	8 kW
Огнестойкость	UL94V-0
Рейтинг IP	IP55
Штекер кабеля #1	Type 2 (IEC 62196-2) Мужской разъем
Штекер кабеля #2	Type 1 (J1772) Женский разъем
Плиты пробки	серебро
материал	TPE
цвет продукта	черный
температура	-30 / +50 °C
пакет	Картонная коробка
размер продукта (L x W x H)	59 x 61 x 163 mm
Размер посылки (L x W x H)	72 x 72 x 180 mm
Вес нетто	291 g
Вес брутто	334 g
Соответствие CE	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720137821
Гарантия	24 месяца

Описание

Адаптер Akyga AK-SC-E08 используется для преобразования разъема типа 2 в тип 1. С одной стороны адаптера находится стандартный **разъем типа 2**, который подходит для большинства зарядных устройств EV, установленных на общественных зарядных станциях в Европе. На другом конце находится **разъем типа 1**, который можно использовать для зарядки EV с разъемом J1772, который встречается на старых автомобилях и автомобилях, импортированных из-за рубежа. Кроме того, адаптер изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует его долгий срок службы и бесперебойную работу.