Силовая полоса

Model: **AK-SP-05B**

Код продукта	AK-SP-05B
Тип продукта	Силовая полоса
Серии	Сетевой фильтр
Напряжение источника питания	250 V / 50 Hz
механический переключатель	да
провод заземления	да
Длина кабеля	3.0 m
Защита от помех	да
фильтр ВЧ-помех	До 10 дБ
Максимальная энергия поглощения	150 J
предохранитель	10 A / 250 V
Время отклика	25 ns
Максимальная мощность импульсивный	4500 A
Максимальная нагрузка энергии	2500 W
Тип сокета	Французский штекер (штифт) ЦВЕ 7/5
Количество розеток	5
материал	ABS
цвет продукта	черный
дисплей	ни
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	296 x 48 x 36 mm
Размер посылки (L x W x H)	375 x 95 x 46 mm
Вес нетто	357 g
Вес брутто	421 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	Нет
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720130174
Гарантия	24 месяца

Описание

защиты от перенапряжения высокого качества Akyga® AK-SP-05B 25 нс время отклика, предназначенный для защиты электронного оборудования от основных проблем с электропитанием, особенно в случае скачков напряжения.
Проблемы с текущим напряжением могут произойти, когда меньше всего ожидает, и могут привести к потере несохраненного сеанса работы, потери важных данных, а в худшем случае, неустранимое повреждение оборудования. По этой причине, даже когда достаточное количество точек должно быть модернизирован своим диапазон в приличных защитах от перенапряжений, который будет защищать компьютеры и другие устройства, такие как телевизоры, стерео или аудио-видео. С пятью слотами для вилки французского типа CEE 7/5, стрип-СП AK-05B защищает от повреждений, высокочастотного шума, короткого замыкания и перегрузок до пяти устройств одновременно, с максимальной нагрузкой 2500W. Максимальное значение импульса тока 4500A. Strip имеет ручной переключатель, который позволяет отключить питание без отключения от сети. Кроме того, он оснащен автоматическим предохранителем на 10 A / 250 B.
3m проверка длины кабеля в ограниченном доступе к источнику питания.