Компьютер питания

Model: **AK-B1-700BE**

3

Код продукта	AK-B1-700BE
Тип продукта	Компьютер питания
формат	ATX 2.31
Серии	Basic
Напряжение источника питания	230 V
Потребляемая мощность	< 5 A
эффективность	> 70 %
80 PLUS соответствия	Нет
80 PLUS сертификат	ни
Ток по шине +3.3V	35 A
Ток по шине +5V	38 A
Максимальная нагрузка на линии +3.3V и +5V	300 W
Ток по шине +12 В	32 A
Максимальная нагрузка на линии 12В	384 W
Максимальная мощность	700 W
Материнская плата Разъем питания	24-pin
Разъем питания ATX12V P4	ни
Разъем питания EPS12V 8 контактный	1 шт (4 + 4-контактный)
Разъем питания PCI-E 6-контактный	1 шт
Разъем питания PCI-E 6 + 2 пин	1 шт
Разъем питания PCI-E 8-контактный	ни
разъем Molex	2 шт
Разъем мини-Molex	1 шт
разъем SATA	5 шт
Модульный источник питания	Нет
PFC фильтр	пассивный
механический переключатель	да
провод заземления	да
OVP	да
OCP	да
OPP	да
OTP	да
SCP	да
UVP	ни
Разъем питания	IEC C14
размер вентилятора	120 mm
Вентилятор корректировки	автоматическая
Длина кабеля	30 - 60 cm
Кабель питания включен	Нет
материал	Оцинкованная сталь

цвет продукта	черный
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	160 x 150 x 85 mm
Размер посылки (L x W x H)	240 x 175 x 95 mm
Вес нетто	1.36 kg
Вес брутто	1.44 kg
Соответствие CE	да
FCC соответствия	Нет
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720135797
Гарантия	24 месяца



Описание

Akyga® AK-B1-700BE - это блок питания серии Basic мощностью 700 Вт. Устройство является одним из базовых блоков питания ATX Akyga, используемых для питания настольных компьютеров.

Блок питания Akyga ATX оснащен 5 разъемами SATA, 2 разъемами MOLEX, разъемом mini-MOLEX, 6-контактным разъемом PCI-E, 6+2-контактным разъемом PCI-E, 4 + 4-контактным разъемом EPS12V и универсальным 24-контактный разъем для материнских плат. Устройство поддерживает ATX12V версии 2.31.

Продукт имеет встроенный бесшумный вентилятор диаметром 12 см, обеспечивающий эффективное охлаждение блока питания. Он также оснащен ручным переключателем, который позволяет пользователю безопасно отключать устройство от электрической цепи, не отсоединяя шнур питания от электрической розетки.

Продукт позволяет эффективно питать компьютер, в то время как ряд защит (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) и фильтр PFC защищают его и предотвращают сбои и сбои в работе компьютера. В результате работа блока питания стабильна и работает бесперебойно.

Продукт доступен в черном цвете.

Кабельное карту



Табличка с именем