Адаптер переменного / постоянного тока

Model: **AK-TB-33**

Код продукта	AK-TB-33
Тип продукта	Адаптер переменного / постоянного тока
Серии	универсальный
Напряжение источника питания	110-240 V
Потребляемая мощность	< 0.4 A
механический переключатель	ни
провод заземления	Отсутствует (класс защиты II)
OVP	да
OCP	да
OPP	да
OTP	да
SCP	да
Разъем питания	5.5 x 2.5 mm
Длина кабеля	1.5 m
материал	ABS
цвет продукта	черный
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	63 x 35 x 59 mm
Размер посылки (L x W x H)	160 x 87 x 45 mm
Вес нетто	76 g
Вес брутто	106 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720136275
Гарантия	24 месяца

Описание

Универсальный блок питания Akyga® AK-TB-33 является надежным источником питания. Его универсальность обеспечивается популярным штекером **5,5 x 2,5 мм**. Его можно найти в различных типах сетевых устройств (маршрутизатор, модем, коммутатор), мобильных (планшет) и офисных (монитор и принтер). Более того, блок питания обеспечивает мощность **5 В/2 А** и **10 Вт**, что положительно влияет на скорость заряда устройств. В то время как длинный **1,5-метровый кабель** в сочетании с легкой конструкцией зарядного устройства обеспечивает широкие возможности монтажа и удобство при использовании оборудования во время зарядки.
Пакет безопасности (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) гарантирует безопасную и стабильную работу. Это относится как к устройствам с питанием, так и к самому блоку питания.