



Аксессуары
Model: AK-CA-24



Код продукта	AK-CA-24
Тип продукта	Аксессуары
формат	5.25"
Количество USB 3.0 порта на передней панели	2 шт
Количество каналов	2
диапазон регулирования	5-100%
Положение шаг	устойчивый
Поддерживаемые датчики	2
место установки	Отсек 5.25"
Напряжение источника питания	12 V
Диапазон выходного напряжения	7.9 - 12 V
механический переключатель	ни
Разъем питания	Molex
Вентилятор корректировки	Автоматический или ручной
Длина кабеля	30 cm
Штекер кабеля #1	2 x 4-pin (3-pin)
материал	ABS + металл
цвет продукта	черный
Цвет вставки	серебро
цвет подсветки	синий
дисплей	да
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	150 x 85 x 35 mm
Размер посылки (L x W x H)	215 x 140 x 138 mm
Вес нетто	215 g
Вес брутто	274.4 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720131621
Гарантия	24 месяца





Описание

Panoul LCD Akyga® AK-CA-24 destinat instalării în rafturi de 5,25". Echipat cu un ecran LCD, două ventilatoare de viteză și două porturi USB 3.0, este un accesoriu excelent pentru fiecare caz de calculator.

Prin două canale separate, permite reglarea manuală sau automată a vitezei de rotație a unuia sau a doi ventilatoare în intervalul de la 5 la 100%. Modul manual de control al vitezei permite utilizatorilor avansați să dețină controlul total al intensității de răcire a componentelor calculatorului și să-l adapteze la nevoile curente. Afișajul LCD afișează viteza și temperatura curentă pentru fiecare ventilator separat.

Porturile USB 3.0 sunt potrivite pentru transferul rapid de fișiere și încărcarea dispozitivului, precum și pentru conectarea dispozitivelor periferice, cum ar fi mouse-ul sau tastatura. Cablul de 30 cm permite asamblarea cablurilor libere în interiorul carcasei.