Адаптер переменного / постоянного тока

Model: **AK-ND-02**

3

Код продукта	AK-ND-02
Тип продукта	Адаптер переменного / постоянного тока
Совместим с	Asus / Toshiba / HP / Compaq / Lenovo
Серии	Выделенный
Напряжение источника питания	100-250 V
Потребляемая мощность	< 2.4 A
эффективность	> 80 %
Выходное напряжение	19 V
Выход ток	3.95 A
Выход длина шнура	1.2 m
Выходной разъем	5.5 x 2.5 mm
Максимальная мощность	75 W
Разъем питания	IEC C6
механический переключатель	ни
провод заземления	да
Плавный пуск	да
OVP	да
OCP	да
OPP	да
OTP	да
SCP	да
разъем USB	ни
Кабель питания включен	Нет
материал	ABS
цвет продукта	черный
цвет подсветки	Зеленый светодиод
дисплей	ни
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	131,5 x 56 x 31 mm
Размер посылки (L x W x H)	190 x 90 x 38 mm
Вес нетто	253 g
Вес брутто	302 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720130211
Гарантия	24 месяца



Описание

Akyga® AK-ND-02 - это адаптер переменного тока на 75 Вт, совместимый с каждой моделью с питанием от 19 В, до 3,95 А и штекером 5.5 * 2,5 мм.
Шнур адаптера питания снабжен высококачественным ферритовым сердечником, который предотвращает и защищает устройства от любых возможных токов и высокочастотных помех. Набор защитных устройств (OVP, OTP, OPP, SCP и OCP) гарантирует 100% безопасную, стабильную работу как силового устройства, так и блока питания. Высокая эффективность выше 80% обеспечивает эффективное питание. Дополнительная безопасность для оборудования обеспечивается технологией плавного пуска, которая нейтрализует удар первого хода тока во время запуска устройства.
Все источники питания Akyga упакованы в экологически чистый упаковочный тип Ecobox.
Блок питания, предназначенный для ноутбуков Asus, Toshiba, HP / Compaq и многих других брендов.
Мы рекомендуем вам использовать ваш **ноутбук адаптер питания поисковой системы.**