



Адаптер переменного / постоянного тока

Model: AK-ND-14



Код продукта	AK-ND-14
Тип продукта	Адаптер переменного / постоянного тока
Совместим с	Toshiba
Серии	Выделенный
Напряжение источника питания	100-250 V
Потребляемая мощность	< 2.4 A
эффективность	> 80 %
Выходное напряжение	15 V
Выход ток	5.0 A
Выход длина шнура	1.2 m
Выходной разъем	6.3 x 3.0 mm
Максимальная мощность	75 W
Разъем питания	IEC C6
механический переключатель	ни
провод заземления	да
Плавный пуск	да
OVP	да
OCP	да
OPP	да
OTP	да
SCP	да
разъем USB	ни
Кабель питания включен	Нет
материал	ABS
цвет продукта	черный
цвет подсветки	Зеленый светодиод
дисплей	ни
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	131,5 x 56 x 31 mm
Размер посылки (L x W x H)	190 x 90 x 38 mm
Вес нетто	229 g
Вес брутто	278 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720130778
Гарантия	24 месяца



Описание

Акуга® AK-ND-14 - это блок питания, предназначенный для ноутбуков с питанием от **15 В / 5 А**, мощностью **75 Вт** и штекером **6,3 * 3,0 мм**.

Кабель питания имеет ферритовый фильтр, ограничивающий помехи от сети. Набор OVP, OTP, OPP, SCP и OCP обеспечивает безопасную и стабильную работу как на мощных устройствах, так и на самом блоке питания. Дополнительная безопасность для оборудования обеспечивается с помощью так называемой технологии. мягкий старт, который нейтрализует удар, связанный с первым воздействием тока во время запуска подключенного устройства.

Все блоки питания Акуга упакованы в экологически чистую упаковку типа EcoBox.

Блок питания, предназначенный для ноутбуков Toshiba.

Мы рекомендуем вам использовать ваш [ноутбук адаптер питания поисковой системы](#).