Адаптер переменного / постоянного тока

Model: **AK-TB-02**



3

Код продукта	AK-TB-02
Тип продукта	Адаптер переменного / постоянного тока
Серии	универсальный
Напряжение источника питания	110-240 V
Потребляемая мощность	< 0.5 A
механический переключатель	ни
провод заземления	Отсутствует (класс защиты II)
OVP	да
OCP	да
OPP	да
OTP	да
SCP	да
Разъем питания	5.5 x 2.1 mm
Длина кабеля	1.5 m
материал	ABS
цвет продукта	черный
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	105 x 76 x 29 mm
Размер посылки (L x W x H)	160 x 87 x 35 mm
Вес нетто	101.5 g
Вес брутто	132.3 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720130891
Гарантия	24 месяца









Описание

Akyga® AK-TB-02- это блок питания для различных типов планшетов, маршрутизаторов, модемов, коммутаторов, мониторов, принтеров и других устройств с питанием от 5 В / 2А, 10 Вт и штекером 5.5 * 2.1 мм.
Кабель электропитания имеет длину 1,5 м. Набор безопасности (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) гарантирует 100% безопасную, стабильную работу как устройств с питанием, так и самого источника питания.