Адаптер переменного / постоянного тока

Model: **AK-TB-12**

Код продукта	AK-TB-12
Тип продукта	Адаптер переменного / постоянного тока
Серии	универсальный
Напряжение источника питания	110-240 V
Потребляемая мощность	< 2 A
Выходное напряжение	12 V
Выход ток	3 A
Максимальная мощность	36 W
механический переключатель	ни
провод заземления	Отсутствует (класс защиты II)
OVP	да
OCP	да
OPP	да
OTP	да
SCP	да
Разъем питания	5.5 x 2.1 mm
Длина штыря	10 mm
Длина кабеля	1.4 m
материал	ABS
цвет продукта	черный
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	90 x 70 x 46 mm
Размер посылки (L x W x H)	135 x 85 x 50 mm
Вес нетто	108 g
Вес брутто	143 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720137883
Гарантия	24 месяца

Описание

AK-TB-12 - это источник питания 36 Вт для всех систем видеонаблюдения и освещения или других устройств, оснащенных 12V / 3A, совместимыми со штекером 5.5 * 2.1 мм.
Шнур длиной 1,4 м оснащен высококачественным ферритовым сердечником, который предотвращает и защищает устройства от любых возможных токов режима и высокочастотного шума. Набор защитников (OVP, OTP, OPP, SCP и OCP) гарантирует 100% безопасную, стабильную работу как с питанием, так и с питанием.