Компьютер питания

Model: **AK-U4-500**




3

Код продукта	AK-U4-500
Тип продукта	Компьютер питания
формат	ATX 2.31
Серии	окончательный
Напряжение источника питания	230 V
Потребляемая мощность	< 5 A
эффективность	> 80 %
80 PLUS соответствия	да
80 PLUS сертификат	Bronze
Ток по шине +3.3V	15 A
Ток по шине +5V	15 A
Максимальная нагрузка на линии +3.3V и +5V	103 W
Ток по шине +12 В	35 A
Максимальная нагрузка на линии 12В	420 W
Максимальная мощность	500 W
Материнская плата Разъем питания	24-pin
Разъем питания ATX12V P4	ни
Разъем питания EPS12V 8 контактный	1 шт (4 + 4-контактный)
Разъем питания PCI-E 6-контактный	1 шт
Разъем питания PCI-E 6 + 2 пин	1 шт
Разъем питания PCI-E 8-контактный	ни
разъем Molex	2 шт
Разъем мини-Molex	1 шт
разъем SATA	6 шт
Модульный источник питания	Нет
PFC фильтр	Активный
механический переключатель	да
провод заземления	да
OVP	да
OCP	да
OPP	да
OTP	да
SCP	да
UVP	да
Разъем питания	IEC C14
размер вентилятора	120 mm
Вентилятор корректировки	автоматическая
Длина кабеля	45 - 75 cm
Штекер кабеля #1	C/E/F (CEE 7/7)
Штекер кабеля #2	IEC C13

3

Кабель питания включен	да
материал	Оцинкованная сталь
цвет продукта	черный
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Размер посылки (L x W x H)	222 x 155 x 95 mm
Вес нетто	1.26 kg
Вес брутто	1.33 kg
Соответствие CE	да
FCC соответствия	Нет
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
Входящие в комплект аксессуары	кабель питания
EAN код	5901720134585
Гарантия	36 месяца






3

Описание

Современный, технологически продвинутый источник питания Akyga® Ultimate серии 500W, изготовленный из компонентов самого высокого качества, предназначенный для опытных пользователей для поставки ПК-компьютеров.
Совместим с ATX 2.31, оснащен 6x разъемами SATA, 2 разъемами MOLEX, разъемом mini-MOLEX, разъемом PCI-E 6 + 2-контактный, 6-контактным разъемом PCI-E, 4-контактным разъемом EPS12V и универсальным 24-контактный разъем материнской платы. Блок питания характеризуется высокой эффективностью - генерирует максимальную непрерывную мощность 500 Вт, а низкое энергопотребление. Отличное оптимальное охлаждение обеспечивается бесшумным вентилятором 12 см с автоматическим контролем скорости и хромированной решеткой. Ручной переключатель включения / выключения позволяет пользователю безопасно отключать питание, не отсоединяя шнур от сети.
Блок питания оснащен активным фильтром PFC, а несколько важных защит (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) предотвращают повреждение материнской платы, процессора и других деталей и стабилизируют работу источника питания, чтобы он работал без каких-либо нежелательных помех. Блок питания AK-U4-500 - это высококачественный продукт, отвечающий современным требованиям и отвечающий современным стандартам. Источник питания предлагается с кабелем питания 1 м.
Гарантия высокой эффективности - это сертификат **80 PLUS®**, который гарантирует, что по меньшей мере 80% энергии, обеспечиваемой источником питания, поступает от компонентов компьютера.

Кабельное карту



3

Табличка с именем

