




Компьютер питания

Model: AK-S1-300



Код продукта	AK-S1-300
Тип продукта	Компьютер питания
формат	SFX
Серии	Pro
Напряжение источника питания	230 V
Потребляемая мощность	< 5 A
эффективность	> 70 %
80 PLUS соответствия	Нет
Ток по шине +3.3V	9 A
Ток по шине +5V	13 A
Максимальная нагрузка на линии +3.3V и +5V	90 W
Ток по шине +12 В	17 A
Максимальная нагрузка на линии 12В	204 W
Максимальная мощность	300 W
Материнская плата Разъем питания	24-pin
Разъем питания ATX12V P4	1 шт
Разъем питания PCI-E 6-контактный	ни
Разъем питания PCI-E 6 + 2 пин	ни
Разъем питания PCI-E 8-контактный	ни
разъем Molex	2 шт
Разъем мини-Molex	ни
разъем SATA	2 шт
PFC фильтр	пассивный
провод заземления	да
OVP	да
OCP	да
OPP	да
OTP	да
SCP	да
UVP	да
Разъем питания	IEC C14
размер вентилятора	80 mm
Вентилятор коррективки	автоматическая
Длина кабеля	30 - 60 см
Кабель питания включен	да
материал	Оцинкованная сталь
цвет продукта	черный
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	фольга

размер продукта (L x W x H)	63,5 x 125 x 100 mm
Размер посылки (L x W x H)	63,5 x 125 x 150 mm
Вес нетто	0.8 kg
Вес брутто	0.8 kg
Соответствие CE	да
FCC соответствия	Нет
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720135117
Гарантия	24 месяца



Описание


Современный блок питания SFX Акуга® АК-S1-300 Pro мощностью 300 Вт разработан для монтажа в компактные компьютерные корпуса, в которых ограничено пространство.

SFX оснащен 4-контактным разъемом питания P4, 2 разъемами MOLEX, 2 разъемами SATA и универсальным 24-контактным разъемом для материнских плат. Для лучшего эффекта охлаждения у него 80-мм бесшумный вентилятор с автоматическим регулированием скорости. Блок питания характеризуется высоким КПД выше 70%. Он был изготовлен из прочной оцинкованной стали.

Фильтр PFC и ряд защит (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) обеспечивают стабильность как самого источника питания, так и компонентов с питанием, защищая от повреждений, включая материнскую плату и процессор.

В комплекте с блоком питания есть кабель питания.

Кабельное карту



Табличка с именем



Professional Power Supply Solutions

S/N
Model:
AK-S1-300

AC INPUT	230V / 50Hz / 5A				
DC OUTPUT	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	9A	13A	17A	0,5A	2.5A
MAX COMBINED	90W		204W	16W	
TOTAL POWER	300W				

300W

PRO
Series

CAUTION! EB35RB
Do not remove this cover. Trained service personnel only.
No user serviceable parts inside.

     
EN 61000-3-12 5 || 901720 || 135117 ||

  Made in China Manufacturer: Ropla Computers sp. z o.o.
52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c Polska / Poland